Инновационные лакокрасочные материалы

Полимерные кровельные и гидроизоляционные системы на основе ХСПЭ. Предложение о партнёрстве для строительных и проектных организаций.

1993
год основания производства

30 лет
срок службы покрытия

5 лет
гарантия на работы



ООО «УРАЛ-ПОЛИМЕР-ЛАК»

Содержание

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

АБРИН

01

Компания

- Позиционирование
- Миссия и ценности
- История и статус

02

Технология и продукт

- ХСПЭ-покрытия
- Продукция и сертификаты
- Свойства материалов

03

Применение и объекты

- Сферы применения
- Кейсы «до / после»
- Значимые клиенты

04

Экономика и сметы

- ФСНБ-2022
- Варианты расценок
- Прогноз первого года

05

Партнёрство

- Условия сотрудничества
- Поддержка партнёра
- Контакты

Мы приглашаем строительные и проектные организации России и СНГ стать эксклюзивными партнёрами производителя полимерных материалов ТМ «АБРИН» в своём регионе.

Позиционирование

ООО «УРАЛ-ПОЛИМЕР-ЛАК»

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

ООО «Урал-Полимер-Лак» — ваш надёжный партнёр в сфере **кровельных и гидроизоляционных работ**. Мы производим высококачественные материалы и выполняем комплексные строительно-монтажные работы.

Опыт более 30 лет, полный пакет разрешительной документации, гарантия качества и безопасности на каждом объекте.

25+

лет опыта в производстве и применении полимерных материалов

100%

соответствие техническим регламентам и стандартам

2 в 1

производство материалов и комплексные СМР под ключ

Миссия и ценности

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ

АБРИН

Наша миссия

Быть признанным лидером в отрасли, производя высококачественные кровельные и гидроизоляционные материалы. Мы предоставляем клиентам гарантированные, безопасные и комплексные строительно-монтажные работы, обеспечивая долговечность и надёжность каждого объекта.

Профессионализм и качество

Выполняем работу профессионально, с максимальным качеством и добросовестностью, стремясь к совершенству в каждой детали.

Ответственность

Берём на себя только те обязательства, которые можем выполнить с должным качеством и в установленные сроки, гарантируя результат.

Честность и открытость

Всегда поступаем по отношению к клиентам и партнёрам честно, открыто и справедливо, строя долгосрочные доверительные отношения.

О компании

ПРОИЗВОДСТВО С 1993 ГОДА

АБРИН

Параллельно с производством мы успешно выполняем строительно-монтажные работы, применяя эти инновационные материалы для достижения максимальной надёжности и долговечности.
Компания обладает полным пакетом документов, удостоверяющих соответствие выпускаемой продукции требованиям технических регламентов и стандартов.



1993
Старт производства материалов на основе ХСПЭ

2015
Генподрядчик ТС «Х5» по ремонту кровель

2017
Реестр продукции наноиндустрии

2024
Материалы в ФСНБ-2022 (изм. 1–9)

2026
Сертификаты «Сделано в России»

Мы гарантируем высокое качество и безопасность наших материалов — от рецептуры и производства до нанесения покрытия на объекте.

Технология ХСПЭ

ХЛОРСУЛЬФИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

30

лет срок службы

Благодаря полимерной основе и оригинальной рецептуре покрытия ТМ «АБРИН» обладают уникальной долговечностью.

Эластичность и трещиностойкость

Покрытия не разрушаются при упругих деформациях основания и перепадах температур.

Любая конфигурация и уклон

Устройство покрытия возможно на поверхностях со сложной геометрией, примыканиями и сопряжениями.

Монолитный бесшовный ковёр


Покрытие адгезионно связано с основанием — швы и стыки, типичные для рулонных материалов, отсутствуют.

Без открытого огня

Укладка производится без применения горелок и любых способов разогрева материала.

Преимущества покрытия

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ И СВОЙСТВА



Сцепление с любым основанием

Бетон, металл, бикрост, асбоцемент, стекло и др. Применяется и для ремонта мембранных кровель.

Нанесение в любое время года

Рабочий диапазон температур нанесения от −30 °C до +40 °C.

Химическая и термическая стойкость

Высокая стойкость в агрессивных средах, термостойкость и большой срок службы.

Лёгкость и эффективность ремонта

Достаточно нанести мастику «Абрин» на повреждённый участок — она вулканизируется со старым покрытием.

Продукция ТМ «АБРИН»

ЧЕТЫРЕ БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ



ЛАК

Полимерная основа покрытия



МАСТИКА

Основной гидроизоляционный слой



ГРУНТОВКА

Подготовка и адгезия к основанию



ЭМАЛЬ

Защитно-декоративный финиш

ЦВЕТА ФИНИШНОГО СЛОЯ

Возможны различные цвета финишного покрытия; кровельное покрытие не требует дополнительной защиты от УФ-излучения.

Документы и сертификаты

ПОДТВЕРЖДЁННОЕ КАЧЕСТВО

АБРИН

Свидетельство о государственной регистрации

Сертификаты «Сделано в России»

Обязательный сертификат пожарной безопасности

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

ООО «Урал-Полимер-Лак» обладает полным пакетом документов, удостоверяющих соответствие выпускаемой продукции требованиям технических регламентов и стандартов.

> Для партнёра это означает отсутствие барьеров при участии в тендерах, госзакупках и работе с крупными корпоративными заказчиками.

Инновационная нанопродукция

РЕЕСТР НАНОИНДУСТРИИ

2017

ООО «Урал-Полимер-Лак» внесено в реестр производителей товаров и услуг, относящихся к продукции наноиндустрии

Материалы ТМ «АБРИН» включены в перечень инновационной нанопродукции для применения в строительстве, капитальном ремонте и ЖКХ.

СТРОИТЕЛЬСТВО | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ЖКХ

Наноматериалы в составе

Содержат наноматериалы, улучшающие функциональные свойства покрытия: адгезию, эластичность, стойкость к среде.

Статус для закупок

Признанный инновационный статус продукции упрощает её включение в проектную и сметную документацию.

Сферы применения

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ

АБРИН

Мягкая кровля

Металлическая кровля

Защита железобетона

Отделочные фасадные работы

Огнезащита

Гидроизоляция

Защита металлических конструкций

Свойства материалов

ЧАСТЬ 1 ИЗ 2

ЭКОЛОГИЧНЫ	Не наносят вреда окружающей среде после высыхания
ЭКОНОМИЧНЫ	Просты в применении, возможно применение безвоздушного распыления
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫ	Не поддерживают распространение пламени, слабогорючие
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫ	Гарантируют долговечную гидроизоляцию
ЭЛАСТИЧНЫ	Не подвержены разрушению при упругих деформациях

Свойства материалов

ЧАСТЬ 2 ИЗ 2

АБРИН

ТЕМПЕРАТУРО-УСТОЙЧИВЫ	Температура эксплуатации от −60 °C до +100 °C, кратковременно до +130 °C
ИННОВАЦИОННЫ	Содержат наноматериалы, улучшающие функциональные свойства
УЛЬТРАФИОЛЕТО- И ОЗОНОСТОЙКИ	Не подвержены разрушению ультрафиолетовым излучением и озоном
ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИ	Стойкость к парогазовой среде с кислыми газами (Cl_2, HCl, SO_2, SO_3, NO_2), к растворам кислот, щелочей и солей

Преимущества кровельных работ

МАТЕРИАЛЫ МАРКИ «АБРИН»

7–10
дней на капитальный ремонт кровли площадью 1000 м²


5 лет
гарантия на выполненные работы

30 лет
срок службы кровельного покрытия

4–8
слоёв покрытия, армированных слоем стеклоткани

Ремонт без демонтажа старого покрытия

- Не требуется демонтаж существующего кровельного ковра — сокращаются сроки и объём отходов.
- Готовое покрытие на основе ХСПЭ — монолитный бесшовный ковёр, адгезионно связанный с основанием.
- Устройство покрытий возможно на поверхностях с любой конфигурацией и уклоном.
- Кровельное покрытие не требует защиты от УФ-излучения.



Технология нанесения

ПРОСТО, БЫСТРО, В ЛЮБОЙ СЕЗОН

Вручную или оборудованием

Кисть, валик либо окрасочное оборудование воздушного и безвоздушного распыления.

От −30 °C до +40 °C

Проведение работ возможно практически круглый год, включая зимний период.

Без открытого огня

Не требуется применение горелок и разогрева материала — выше безопасность объекта.

Любая геометрия

Примыкания, сопряжения, парапеты и выходы вентиляции закрываются единым ковром.

Различные цвета

Возможны различные цвета финишного покрытия под требования объекта.

Лёгкий точечный ремонт

Достаточно нанести мастику или эмаль «Абрин» на повреждение — она вулканизируется со старым покрытием.

Экономика эксплуатации

СРАВНЕНИЕ С РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

до 60%

экономии в сравнении с рулонными материалами при эксплуатации кровли в течение первых 7 лет

По окончании срока службы покрытие не нужно менять: достаточно нанести необходимое количество мастики и эмали «Абрин».


+10 лет

продление срока службы покрытия после обновления

–30%

стоимость обновления покрытия относительно первоначального ремонта

Накопленные затраты на содержание кровли, условные единицы



Рулонные материалы Покрытие ТМ «АБРИН»

Мягкая кровля: до и после ремонта

РЕМОНТ БЕЗ ДЕМОНТАЖА КОВРА

ДО



ПОСЛЕ



ДО



ПОСЛЕ



Материалы ТМ «АБРИН» применяются для ремонта кровельных покрытий из традиционных рулонных битуминозных и полимерных материалов, гидроизоляции и защиты от коррозии строительных конструкций на вновь строящихся и эксплуатируемых сооружениях.

Кейс: торговая сеть X5, Москва

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ПО РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ

АБРИН

ДО РЕМОНТА



ПОСЛЕ РЕМОНТА




ДО



ПОСЛЕ

ПОСЛЕ



С 2015 года

Генеральный подрядчик ТС «X5 Retail Group» по ремонту кровель в Уральском, Приволжском и Центральном дивизионах.

Объекты ЖКХ и социальной сферы

ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



МОУ «Томинская СОШ»

Ремонт кровли с устройством бесшовного полимерного ковра



СОШ №1, г. Карабаш

Комплексный ремонт кровельных покрытий школы



Онкодиспансер, г. Челябинск

Гидроизоляция кровли действующего лечебного корпуса

ДК «БРИГАНТИНА», МИАСС

ЖИЛОЙ ДОМ, П. ЗАУРАЛЬСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, ЕКАТЕРИНБУРГ

ДК «КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ», П. ИШАЛИНО

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ, С. ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ

СОШ №2, Г. КОРКИНО

Металлическая кровля

ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

АБРИН



Покрытия на основе хлорсульфированного полиэтилена наряду с большой химической стойкостью в агрессивных средах обладают высокой эластичностью и отличной трещиностойкостью, высокой термостойкостью и большим сроком службы.

- Антикоррозионная защита металлических кровель и конструкций
- Покрытие повторяет профиль и геометрию кровли без швов
- Лёгкость и эффективность последующего ремонта






Промышленные объекты

АО «ПОЛИЭФ» · ПАО «РЖД» · ДЕПО, ТРОИЦК





Агрессивные среды

Химическая стойкость к кислым газам и растворам кислот, щелочей, солей — покрытие сохраняет свойства на производственных площадках.

Работа без остановки производства

Отсутствие открытого огня и демонтажа старого ковра позволяет вести работы на действующих объектах.

Энергетика и транспорт

Покрытия применяются в ЖКХ, на муниципальных объектах, крупных производственных предприятиях и в энергетической отрасли.

Значимые клиенты компании

КОРПОРАТИВНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

X5 Retail Group	**Перекрёсток**	**ПАО «РЖД»**	**Социальный фонд России**
Администрация г. Челябинска	**Правительство Свердловской области**	**Челябинский государственный университет**	**ЧТПЗ**
Трубодеталь	**УГМК**	**Челябинский цинковый завод**	**АО «ПОЛИЭФ»**

ООО «Урал-Полимер-Лак» является генеральным подрядчиком ТС «X5 Retail Group» по ремонту кровель в Уральском, Приволжском и Центральном дивизионах. Материалы «Абрин» и технология нанесения включены в общероссийский тарификатор ТС «X5 Retail Group».

Материалы в ФСНБ-2022

СМЕТНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФСНБ-2022

Мастика и Эмаль ТМ «АБРИН» включены в федеральную сметную нормативную базу (с изм. 1–9)

Девятые дополнения и изменения утверждены Приказом Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр о внесении изменений в приказ Минстроя РФ от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

Партнёр может официально закладывать материалы в сметы на госзакупках и капитальном ремонте.

ФСБЦ-01.2.03.03-1040

Мастика двухкомпонентная битумно-полимерная с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий.

Расход 0,8 кг/м² при толщине слоя 0,20 мм; на огрунтовочный слой — 0,45 кг/м².

ФСБЦ-14.4.04.06-0004

Эмаль двухкомпонентная битумно-полимерная с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций, устройства и гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций.

Расход 0,3 кг/м² при толщине слоя 0,13 мм.

Политика по работе с партнёрами

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНЕ

Вы можете стать Партнёром ООО «Урал-Полимер-Лак» в своём регионе

Мы открываем двери для сотрудничества со **строительными и проектными организациями** по всей России и СНГ, стремясь сделать уникальные полимерные материалы ТМ «АБРИН» доступными в каждом уголке страны.

Наша цель — масштабировать применение передовых решений для ремонта кровельных покрытий. Мы разработали **проверенную бизнес-модель**, которая успешно работает в Челябинске и области, а также через сеть партнёров в крупнейших городах России.

Сотрудничество с нами — это шанс выйти на новый уровень **без значительных дополнительных вложений**.

Присоединяйтесь к нашей команде и развивайтесь вместе с нами!

География партнёрской сети

- Челябинск и область
- Москва
- Казань
- Екатеринбург
- Другие города РФ и СНГ



Что мы предлагаем партнёрам

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Инновационный продукт

Высококачественные кровельные материалы ТМ «АБРИН», подтверждённые сертификатами и включённые в ФСНБ-2022.

Маркетинговая поддержка

Полиграфия для продвижения, интернет-реклама в вашем регионе, страница партнёра на abrin.ru и материалы на канале «Абрин» в Дзен и в сообществе ВКонтакте.

Экспертное обучение

Обучение инженерного состава партнёра технологии нанесения, включая шефмонтаж на первых объектах.

Выгодные условия

Эксклюзивные цены с первой закупки. Возможность роста до «Золотого партнёра» с максимальной скидкой на продукцию ТМ «Абрин».

Развитие клиентской базы

Помощь в привлечении и развитии корпоративных клиентов на вашей территории.

Непрерывная поддержка

Техническая помощь и консультации персонального менеджера на всех этапах работы.

Контакты

По всем вопросам сотрудничества с ООО «Урал-Полимер-Лак» — свяжитесь с нами удобным способом.

www.abrin.ru

proekt@abrin.ru

8 800 707 47 41

+7 919 400 15 97

